

ZMLUVA č.: 8/1000139827

o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových  
vôd verejnou kanalizáciou

Uzavretá medzi

Dodávateľom:

	<b>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</b> Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Odštepny závod Topoľčany Tovarnícka 2208, 955 55 Topoľčany
V zastúpení:	<b>Ing. Milan Šútor</b> vedúci a riaditeľ odštepného závodu
IČO:	<b>36550949</b>
DIČ:	<b>2020154609</b>
IČ DPH:	<b>SK2020154609</b>
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s. č.úctu: 000027-0002601192/0200 SWIFT/BIC: SUBASKBX IBAN: SK83 0200 0000 2700 0260 1192
	Slovenská sporiteľňa, a.s. č.úctu: 000000-0233888602/0900 SWIFT/BIC: GIBASKBX IBAN: SK88 0900 0000 0002 3388 8602
Obchodný register:	Okresný súd Nitra, oddiel: Sa, vložka č.: 10193/N

Odberateľom:  
(producentom)

Obchodné meno:	<b>"PENZIÓN", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany</b>	
Sídlo:	<b>Čsl. armády 1870, 955 01 Topoľčany</b>	
Konajúci:	Mgr. Ondrej Božik, riaditeľ	
IČO:	<b>00356786</b>	
DIČ:	2021248614	
IČ DPH:	---	
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica	č.úctu: 000000-7000308189/8180
	SWIFT/BIC: SPSRSKBA	IBAN: SK71 8180 0000 0070 0030 8189
Registrovaný:	Register poskytovateľov sociálnych služieb vedený na Úrade Nitrianskeho samosprávneho kraja, Reg. číslo: 149	
Korešpondenčná adresa:	"PENZIÓN", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany, Čsl. armády 1870, 955 01 Topoľčany	
Elektronická adresa:	ekonomka@penzionzss.sk	
Kontaktné údaje:	Tel. číslo: 385 322 860	Fax:

### Čl. I Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je:

- dodávka vody z verejného vodovodu
- odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou
- odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou
- odvádzanie odpadových vôd z iných (vlastných) zdrojov verejnou kanalizáciou

### Čl. II Špecifikácia odberu / produkcie

Adresa odberného miesta/produkcie:	<b>Čsl. armády 1870, Topoľčany</b>
Miesto odberu, číslo parcely:	<b>313</b>
Technické číslo odberu:	<b>80023-4190-0</b>
Evidenčné číslo odberu:	<b>82304190</b>
Účel odberu vody:	<b>DOMÁCNOSŤ</b>
Spôsob určenia množstva dodanej vody verejným vodovodom:	<input checked="" type="checkbox"/> vodomermom <input type="checkbox"/> smernými číslami
Spôsob určenia množstva odpadovej vody odvedenej verejnou kanalizáciou:	<input checked="" type="checkbox"/> vodomermom <input type="checkbox"/> prietokomerom producenta <input type="checkbox"/> smernými číslami <input type="checkbox"/> odborným výpočtom dodávateľa
Predpokladané množstvo odobratej vody v m <sup>3</sup> /rok:	<b>5900</b>
Fakturačný cyklus:	<b>Mesačný</b>

Druh prevádzky:

**87.30.0/Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach**

Počet prevádzkových dní v roku:

**365**

Pracovná doba: **24** hod/deň

Druh odvádzaných odpadových vôd:

- splaškové  
 technologické

Producent môže vypúšťať odpadové vody do verejnej kanalizácie v maximálnom množstve podľa jednotlivých zdrojov takto:

Označenie zdroja		m <sup>3</sup> /rok	m <sup>3</sup> /deň	l/s
Verejný vodovod	<input checked="" type="checkbox"/>	5 900	16,164	0,187
Iné (vlastné) zdroje vody		0	0,000	0,000
Voda z povrchového odtoku	<input checked="" type="checkbox"/>	264	0,722	0,008
<b>CELKOM</b>		<b>6 164</b>	<b>16,887</b>	<b>0,195</b>

Rozloha plôch pre výpočet množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných verejnou kanalizáciou:

Technické číslo odberu	Popis plochy	súčiniteľ odtoku	Veľkosť plochy v m <sup>2</sup>
80023-4190-0	Zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy	0,90	545 m <sup>2</sup>
	Čiastočne priepustné spevnené plochy	0,40	0 m <sup>2</sup>
	Dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou	0,05	0 m <sup>2</sup>

Limitné hodnoty znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách:

Ukazovateľ	od	do			
pH	6,000	9,000			
	mg/l	max mg/l	g/s	kg/deň	t/rok
CHSKcr	0,000	800,000	0,150	12,932	4,720
Ner rozpustné látky 105	0,000	500,000	0,094	8,082	2,950
Rozpustné látky 550	0,000	1 200,000	0,225	19,397	7,080
N-NH <sub>4</sub>	0,000	80,000	0,015	1,293	0,472
P celk	0,000	15,000	0,003	0,242	0,089
Tuky	0,000	60,000	0,011	0,970	0,354
Nepolárne extrahovateľné látky /NEL/	0,000	10,000	0,002	0,162	0,059

- limitná hodnota mg/l je stanovená zo zlievanej alebo kvalifikovanej bodovej vzorky
- limitná hodnota max. mg/l je stanovená z bodovej vzorky,
- limitná hodnota [g/s] je stanovená z bodovej vzorky a okamžitého prietoku v čase odberu vzorky
- teplota vypúšťaných odpadových vôd môže byť v mieste vtoku do verejnej kanalizácie maximálne 40 °C.

Kontrola limitných hodnôt znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách:

Miesto odberu vzorky:

**v poslednej revíznej šachte na kanalizačnej prípojke producenta pred zaústením do verejnej kanalizácie**

Druh vzorky:

**bodová**

Spôsob vykonávania kontroly:

**námatková**

### Čl. III

#### Cena a spôsob úhrady

1. Cena za 1 m<sup>3</sup> vyrobenej a dodanej pitnej vody (bez DPH) ako aj za 1 m<sup>3</sup> odvedenej odpadovej vody verejnou kanalizáciou (bez DPH) je stanovená v súlade s osobitným právnym predpisom. Aktuálna cena za dodávku vody a odvádzanie odpadových vôd je zverejnená na internetovej stránke dodávateľa a je aktualizovaná do 15 dní odo dňa účinnosti jej zmeny v súlade s osobitným právnym predpisom. DPH bude fakturovaná v zmysle platných právnych predpisov.
2. Odberateľ/producent sa zaväzuje uhrádzať vodné/stočné na základe preddavkov a vyúčtovacích faktúr:  
 prevodným príkazom  
 inkasným príkazom  
 poštovou poukážkou na účet
3. Zmena spôsobu úhrady bude považovaná za dohodnutú na základe oznámenia odberateľa/producenta.
4. Preplatky vráti dodávateľ odberateľovi v lehote splatnosti vyúčtovacej faktúry spôsobom dohodnutým pre úhradu vodného a stočného.

### Čl. IV

## Osobitné dojednania

### Čl. V Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva je uzavretá na dobu:  
 určitú do  
 neurčitú
2. Súčasťou tejto zmluvy sú Všeobecné obchodné podmienky dodávky vody z verejného vodovodu a odvádzania odpadových vôd verejnou kanalizáciou (ďalej len „VOP“), pričom odberateľ /producent svojím podpisom na zmluve potvrdzuje, že sa s nimi oboznámil a súhlasí s nimi v celom rozsahu.
3. V prípade rozporu medzi touto zmluvou a VOP, majú ustanovenia tejto zmluvy prednosť pred ustanoveniami VOP.
4. Zmenu obchodného mena, sídla spoločnosti, korešpondenčnej adresy, konajúceho, bankového spojenia, kontaktných údajov, adresy odberného miesta, výšky preddavkovej platby a pod., budú zmluvné strany akceptovať len na základe písomného oznámenia druhej zmluvnej strane.
5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, platný v čase podpisania zmluvy. Odberateľ/producent je povinný bezodkladne po zverejnení zmluvy zaslať dodávateľovi písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy zanikajú všetky medzi nimi doteraz uzavreté zmluvy, ktorých predmetom je dodávka vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou na odberné miesto špecifikované v Čl. II tejto zmluvy.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom riadne prečítali, jej ustanoveniam porozumeli, táto vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu a zaväzujú sa ju dobrovoľne plniť, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Topolčanoch, dňa ..... - 5. FEB. 2020

V Topolčanoch, dňa 24. 1. 2020

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.:


Odberateľ/producent:

Z  
VODÁR  
Od  
9



Ing. Milan Šútor  
vedúci a riaditeľ odštepného závodu

so  
9



Mgr. Ondrej Božík  
riaditeľ



PRÍLOHA č. 1 k zmluve č.: 8/1000139827

o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Výpočet množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných verejnou kanalizáciou

Dodávateľ:

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  
Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra  
Odštepny závod Topoľčany  
Tovarnicka 2208, 955 55 Topoľčany

Odberateľ:  
(producent)

Obchodné meno: "PENZIÓN", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany  
Sídlo: Čsl. armády 1870, 955 01 Topoľčany

Adresa odvodňovanej nehnuteľnosti: Čsl. armády 1870, Topoľčany  
Technické číslo odberu: 80023-4190-0  
Evidenčné číslo odberu: 82304190  
Fakturačný cyklus: Mesačný

Druh povrchu (kategória)	Plocha S [m <sup>2</sup> ]	Súčiniteľ odtoku ψ	Redukovaná plocha Sr = S . ψ [m <sup>2</sup> ]
A	545	0,90	491
B	0	0,40	0
C	0	0,05	0
Súčet redukovaných plôch $\sum S_r$ [m <sup>2</sup> ]			491
Dlhodobý úhrn zrážok $H_z$ podľa SHMÚ [mm / rok]			537,6
Množstvo vôd z povrchového odtoku za rok $Q = H_z \cdot S \cdot \psi \cdot 10^{-3}$ [m <sup>3</sup> /rok]			264

Množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných verejnou kanalizáciou sa pre jednotlivé druhy plôch tvoriacich nehnuteľnosť vypočíta podľa vzorca  $Q = H_z \cdot S \cdot \psi \cdot 10^{-3}$ , kde je

Q - množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných verejnou kanalizáciou za rok v [m<sup>3</sup>/rok].

$H_z$  - ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu vypočítaný z úhrnu zrážok za obdobie predchádzajúcich piatich rokov v [mm/rok]. Údaj pre výpočet zabezpečí dodávateľ.

S - veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie v [m<sup>2</sup>].

ψ - súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy

kategória A - zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové a asfaltové povrchy a pod.) - súčiniteľ odtoku 0,9

kategória B - čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby s vyspárovaním -pieskom, štrkom a pod.) - súčiniteľ odtoku 0,4

kategória C - dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) - súčiniteľ odtoku 0,05

V Topoľčanoch, dňa - 5. FEB. 2020

v Topoľčanach, dňa 24. 1. 2020

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.:

Odberateľ/producent:

VOD/

soci

95

Ing. Milan Šútora

vedúci a riaditeľ odštepneho závodu

Mgr. Ondrej Božik

riaditeľ